

 **gisowatt**[®]
PROFESSIONAL CLEANING SOLUTIONS

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA
PROFESSIONAL CLEANING SOLUTIONS





SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA PROFESSIONAL CLEANING SOLUTIONS

Gisowatt nasce come produttore di elettrodomestici nel 1954, prima con la ragione sociale EL-DO e poi a partire dal 1967, con il marchio che ancora oggi è sinonimo di **Qualità e Made in Italy: Gisowatt**. Negli anni seguenti l'azienda si è concentrata sulla produzione di aspiratori per solidi e liquidi professionali con una gamma completa e diretta alla soluzione dei più complessi problemi di pulizia.

Nel 2014 il marchio **Gisowatt** è stato acquisito da **Tecnoplastica Group S.r.l.**, società di proprietà del gruppo valtellinese Tecnoplastica (TPVholding.com), azienda attiva da oltre **50 anni** nel settore degli stampi, dello stampaggio ed assemblaggio di prodotti OEM.

Tecnoplastica Group S.r.l., ha raccolto l'eredità del marchio Gisowatt e si prefissa l'obiettivo di mantenere e, dove possibile, migliorare la qualità del prodotto, oltre che sviluppare una visione industriale capace di garantirne la migliore diffusione a livello globale.

L'azienda ad oggi è distribuita in più di **100 paesi** al mondo e collabora, anche a livello internazionale, con primari gruppi del mercato degli elettrodomestici, delle pulizie industriali, della decorazione e del "fai da te".

Se state leggendo queste poche righe significa che siete interessati al nostro prodotto, alla nostra storia, alla qualità e all'impegno che mettiamo ogni giorno nel produrre i nostri aspiratori.

Grazie del vostro interesse e vi lasciamo con la certezza che, se deciderete di diventare nostro Cliente, ne sarete soddisfatti.

Gisowatt was born as producer of household appliances in 1954, first with the EL-DO business name and then, since 1967, under the brand that also today is a synonym of **Quality and Made in Italy: Gisowatt**.

In the following years the company focused on the production of vacuum cleaners for solids and liquids with a professional and complete range aimed to the solution of the most complex cleaning needs.

In 2014 **Gisowatt** brand has been bought from **Tecnoplastica Group S.r.l.**, society part of the group Tecnoplastica Valtellinese Holding

(TPVholding.com), company active for over **50 years** in the sector of the molds, molding and assembly of OEM products.

Tecnoplastica Group S.r.l., took over the Gisowatt brand heritage and has set itself the goal of maintaining and, if possible, improving product quality, and a vision able to ensure the best brand diffusion at global level. To date, the company is distributed in

more than **100 countries** all over the world and cooperates also at international level with leading market groups of power tools, industrial cleaning, DIY and decoration.

If you are reading these few lines it means that you appreciate our products, our history, the quality and the efforts we make every day in manufacturing our products.

Thank you for your interest and we leave you with the certainty that, if you will decide to become our Customer, you will be satisfied.



**ASPIRATORI PROFESSIONALI GISOWATT:
LAVORA MEGLIO, PROTEGGI LA TUA SALUTE
E RISPETTA LA LEGGE**

***GISOWATT PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS:
IMPROVE YOUR WORK, TAKE CARE OF
YOUR HEALTH AND COMPLY WITH THE LAW***



Poter svolgere la propria attività in un ambiente più pulito e salubre è già un eccezionale miglioramento della qualità del vostro lavoro.

I nostri aspiratori sono costruiti per questo: **semplificare le attività di pulizia** e, dove possibile, **risparmiare tempo** con un occhio di riguardo verso il **controllo della polvere** negli ambienti e per il **rispetto delle Leggi** vigenti.

Being able to make your business in a cleaner and healthier environment is already a huge improvement in the quality of your work.

*Our vacuum cleaners are built for this: **simplify cleaning activities** and, wherever possible, **save time** with an eye on **dust control** in special environments and in **compliance with current laws**.*

**DA OLTRE 50 ANNI CON TE,
DOVUNQUE CI SIA POLVERE**

**SINCE MORE THAN 50 YEARS WITH YOU,
WHEREVER THERE IS DUST**

Dovunque ci sia esigenza di pulizia Gisowatt è di casa!

Verificate le vostre esigenze e scegliete il vostro aspiratore preferito dalla nostra ampia gamma o contattateci per parlarne con i nostri esperti.

Ricordate: la polvere è dannosa per la salute vostra e dei vostri clienti.

Scegliete il meglio!

Wherever there is a cleaning issue Gisowatt feels at home!

Check your needs and choose your favorite product from our wide range or contact our experts to have the free advice of our technicians. **And kindly keep in mind that dust is dangerous for you and for your customers.**

Choose the best!

ProfiClean

Da pag. **8** a **20**
From page **8** to **20**

H – M – L PRODUCTS
M – L FILTERS
PLASTIC / METAL DRUM
AUTOCLEAN SYSTEM
EVOLUTION SYSTEM
CLASS WORKS
AIRTECH - TOOLS
GENERAL W&D CLEANING
TWIN POWER
TD- FORCE 3 MOTORS
WATER EXTRACTION
DA / FROM 15 A / TO 90 LT

INDUSTRIAL

Pag. **21**
Page **21**

TROLLEY SYSTEM (30/50/70)
STAINLESS STEEL
DA / FROM 20 A / TO 70 LT

 **g-steam**[®]
steam - wet/dry vacuum cleaning

Pag. **26** e **27**
Pages **26** and **27**

G-STEAM - VACUUM & STEAM +
G-EASYSTEAM COMPACT

Techno
Cleaner

Da pag. **22** a pag. **24**
From page **22** to **24**

MAESTRO TOOLS
CINDER KIT
DA / FROM 15 A / TO 35 LT
LAVAMATIC
WATER FILTRATION

PROTEGGITI DALLA POLVERE! **PROTECT YOURSELF!**

SPESE DI SPEDIZIONI FOLLI
SICUREZZA DI FILTRAZIONE SCONOSCIUTA!

CRAZY SHIPPING COSTS
UNKNOWN FILTRATION SAFETY!

SCEGLI IL GIUSTO ASPIRATORE PROFESSIONALE
O FALLO COME PREFERISCI, SOLO CON NOI!

CHOOSE THE RIGHT PROFESSIONAL
VACUUM CLEANER OR MAKE IT AS YOU
LIKE IT, ONLY WITH US!



GRANDI VOLUMI
HUGE VOLUMES



TEMPI LUNGI
LONG TIME




PROBLEMI DI QUALITÀ
QUALITY ISSUES

EVITA TUTTO QUESTO,
SCEGLI LA QUALITÀ!

AVOID ALL THIS,
CHOOSE QUALITY!

La polvere è classificata in base al materiale, alla dimensione ed alla pericolosità: per **ogni pulizia scegliete il prodotto giusto** nella nostra gamma e mantenete i filtri in perfetto stato.

*The dust is classified according to its dimensions, material and danger level: for **each job take some time to choose the right product** in our range and keep the vacuum cleaner's filters clean.*



L - LIGHT HAZARD

indicata a separare polveri con un valore limite di 1 mg/m³ di esposizione.

suitable for separating dust with a limit value of occupational exposure greater than 1 mg/m³.

M - MEDIUM HAZARD

indicata a separare polveri con un valore limite di 0,1 mg/m³ di esposizione.

for separating dust with a limit value of occupational exposure not less than 0,1 mg/m³.

H - HIGH HAZARD

indicata a separare tutte le polveri, incluse quelle patologiche e cancerogene.

for separating all dusts with all limit value of occupational exposure, including carcinogenic and pathogenic dusts.

ATTENZIONE: L'uso di un FILTRO di una classe specifica NON È EQUIVALENTE ALL'USO DI UNA MACCHINA CERTIFICATA.

WARNING: The use of an ESSENTIAL FILTER of a specific dust class DOES NOT ALLOW THE COMPLETE MACHINE TO BE CLASSIFIED WITH THAT DUST CLASS.

Molti dei nostri prodotti sono dotati dei più efficaci ed efficienti sistemi di pulizia o auto-pulizia del filtro a cartuccia:

Many of our products are equipped with the most effective and efficient cleaning, or auto-cleaning, cartridge filters systems:



Il sistema **"FULL AUTO"** pulisce il filtro ogni 55 secondi (senza spegnere l'aspiratore ma rallentando il flusso per permettere alla polvere di lasciare il filtro e depositarsi nel sacco e sul fondo del contenitore), a inizio e fine dell'utilizzo dell'elettrotensile o schiacciando il tasto.

Il sistema **"AUTO"** pulisce il filtro ad inizio e fine lavoro e/o a richiesta.

Il sistema **"MANUAL"** pulisce quando preferite, semplicemente schiacciando il bottone dedicato.

The "FULL AUTO" system shakes the filter each 55 seconds (without switching off the vac, slows the speed only to allow the dust to leave the filter and reach the bottom of the filter bag, or of the drum), at the beginning and the end of the use of the powertool or pushing the shaker button.

The "AUTO" system cleans the filter at the beginning and the end of your job and/or on demand.

The "MANUAL" system shaker can be operated when you prefer pushing the dedicated button.

PC20 Tools Autoclean H

PC35 Tools Autoclean H

PC50 Tools Autoclean H

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	9972188G 8015774005528	9973088G 8015774005429	997308EG 8015774005436
Nome Prodotto / Product Name	PC20 TOOLS AUTOCLEAN H	PC35 TOOLS AUTOCLEAN H	PC50 TOOLS AUTOCLEAN H
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	20	35	50
Materiale Contenitore / Drum Material	PE-HD	PE-HD	PE-HD
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1000	1000	1000
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	W/CUP HE	W/CUP HE	W/CUP HE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	I	I	I
Classe di filtrazione / Filtration Class	H	H	H
Portata aria (ca) m ³ /h / Airflow (approx) m ³ /h	190	190	190
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	220	220	220
Pot. Max Presa Tools W / Max Powertools Plug W	2000	2000	2000
Auto prolungamento asp. / Auto suction extension	Y	Y	Y
Luce di allarme / Alarm light	Y	Y	Y
Scuoti filtro / Filter Shaker	FULL AUTO	FULL AUTO	FULL AUTO
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83131B0I	83147B0K	83108B0I
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83153BJA	83153BJA	83153BJA
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	83035BHB	83035BHB	83035BHB
PP prefiltro / PP pre-filter	OPT	OPT	OPT
Altri / Others	H CLASS CERTIFIED	H CLASS CERTIFIED	H CLASS CERTIFIED
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	400x400x600H	425x425x650H	480x480x730H
Peso / Weight	10	12	15
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	18	14	8

PC20 Tools Autoclean M

PC35 Tools Autoclean M

PC50 Tools Autoclean M

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	9972288G 8015774005535	9973188G 8015774005443	997318EG 8015774005450
Nome Prodotto / Product Name	PC20 TOOLS AUTOCLEAN M	PC35 TOOLS AUTOCLEAN M	PC50 TOOLS AUTOCLEAN M
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	20	35	50
Materiale Contenitore / Drum Material	PE-HD	PE-HD	PE-HD
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1200	1200	1200
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	W/CUP HE	W/CUP HE	W/CUP HE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	I	I	I
Classe di filtrazione / Filtration Class	M	M	M
Portata aria (ca) m3/h / Airflow (approx) m3/h	210	210	210
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	240	240	240
Pot. Max Presa Tools W / Max Powertools Plug W	2000	2000	2000
Auto prolungamento asp. / Auto suction extension	Y	Y	Y
Luce di allarme / Alarm light	Y	Y	Y
Scuoti filtro / Filter Shaker	FULL AUTO	FULL AUTO	FULL AUTO
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83131B0I	83147B0K	83108B0I
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83151BJA	83151BJA	83151BJA
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	83035BHB	83035BHB	83035BHB
PP prefiltro / PP pre-filter	OPT	OPT	OPT
Altri / Others	M CLASS CERTIFIED	M CLASS CERTIFIED	M CLASS CERTIFIED
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	400x400x600H	425x425x650H	480x480x730H
Peso / Weight	10	12	15
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	18	14	8

PC20 Tools Evolution M

PC35 Tools Evolution M

PC50 Tools Evolution M


Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	9972388G 8015774005542	9971388G 8015774004125	997158EG 8015774004699
Nome Prodotto / Product Name	PC20 TOOLS EVOLUTION M	PC35 TOOLS EVOLUTION M	PC50 TOOLS EVOLUTION M
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	20	35	50
Materiale Contenitore / Drum Material	PE-HD	PE-HD	PE-HD
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1200	1200	1200
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	W/CUP HE	W/CUP HE	W/CUP HE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	I	I	I
Classe di filtrazione / Filtration Class	M	M	M
Portata aria (ca) m ³ /h / Airflow (approx) m ³ /h	210	210	210
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	240	240	240
Pot. Max Presa Tools W / Max Powertools Plug W	2000	2000	2000
Auto prolungamento asp. / Auto suction extension	Y	Y	Y
Luce di allarme / Alarm light	Y	Y	Y
Scuoti filtro / Filter Shaker	AUTO	AUTO	AUTO
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83131B0I	83147B0K	83108B0I
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83151BJA	83151BJA	83151BJA
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	83035BHB	83035BHB	83035BHB
PP prefiltro / PP pre-filter	OPT	OPT	OPT
Altri / Others	M CLASS CERTIFIED	M CLASS CERTIFIED	M CLASS CERTIFIED
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	400x400x600H	425x425x650H	480x480x730H
Peso / Weight	10	12	15
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	18	14	8

H Works 20

H Works 35

H Works 50

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	99725B8G 8015774005672	99726B8G 8015774005689	99727B8G 8015774005696
Nome Prodotto / Product Name	H WORKS 20	H WORKS 35	H WORKS 50
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	20	35	50
Materiale Contenitore / Drum Material	PE-HD	PE-HD	PE-HD
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1000	1000	1000
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	W/CUP HE	W/CUP HE	W/CUP HE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	I	I	I
Classe di filtrazione / Filtration Class	H	H	H
Portata aria (ca) m ³ /h / Airflow (approx) m ³ /h	190	190	190
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	220	220	220
Auto prolungamento asp. / Auto suction extension	Y	Y	Y
Cicalino di allarme con luce / Buzzer alarm w/light	Y	Y	Y
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83131BOI	83147BOK	83108BOI
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83153BJA	83153BJA	83153BJA
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	83035BHB	83035BHB	83035BHB
PP prefiltra / PP pre-filter	OPT	OPT	OPT
Altri / Others	H CLASS CERTIFIED	H CLASS CERTIFIED	H CLASS CERTIFIED
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	400x400x600H	425x425x650H	480x480x730H
Peso / Weight	10	12	15
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	18	14	8

PC35 Airtech Tools SCF

PC50 Airtech Tools SCF

 Disponibile in versione 20 lt /
20 lt version available

Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	9972488G 8015774005641	9902088G 8015774004248	990218EG 8015774004255
Nome Prodotto / Product Name	PC20 AIRTECH TOOLS SCF	PC35 AIRTECH TOOLS SCF	PC50 AIRTECH TOOLS SCF
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	20	35	50
Materiale Contenitore / Drum Material	PE-HD	PE-HD	PE-HD
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1200	1200	1200
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	W/CUP HE	W/CUP HE	W/CUP HE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	I	I	I
Classe di filtrazione / Filtration Class	M	M	M
Portata aria (ca) m ³ /h / Airflow (approx) m ³ /h	210	210	210
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	240	240	240
Pot. Max Presa Tools W / Max Powertools Plug W	2000	2000	2000
Auto prolungamento asp. / Auto suction extension	Y	Y	Y
Luce di allarme / Alarm light	Y	Y	Y
Scuoti filtro / Filter Shaker	AUTO	AUTO	AUTO
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83131B0I	83147B0K	83108B0I
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83152BJA	83152BJA	83152BJA
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	83035BHB	83035BHB	83035BHB
PP prefiltro / PP pre-filter	OPT	OPT	OPT
Altri / Others	M CLASS CERTIFIED	M CLASS CERTIFIED	M CLASS CERTIFIED
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	400x400x600H	430x430x650H	480x480x730H
Peso / Weight	10	13	16
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	14	14	8

PC20 Tools

PC35 Tools

PC50 Tools Inox


Codice Prodotto / Product Code	9972088G	9901688G	990178EG
Codice EAN / EAN Code	8015774005511	8015774002046	8015774002053
Nome Prodotto / Product Name	PC20 TOOLS	PC35 TOOLS	PC50 TOOLS INOX
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	20	35	50
Materiale Contenitore / Drum Material	PE-HD	PE-HD	INOX / ST.STEEL
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1100	1100	1350
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	BYPASS 2 STAGES	BYPASS 2 STAGES	BYPASS 2 STAGES
Tensione nominale V / Voltage V	220-240	220-240	220-240
Frequenza Hz / Frequency Hz	50/60	50/60	50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	I	I	I
Classe di filtrazione / Filtration Class	L	L	STANDARD
Portata aria (ca) m3/h / Airflow (approx) m3/h	200	200	220
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	220	220	240
Pot. Max Presa Tools W / Max Powertools Plug W	1350	1350	2000
Auto prolungamento asp. / Auto suction extension	Y	Y	N
Luce di allarme / Alarm light	OPT	OPT	OPT
Scuoti filtro / Filter Shaker	N.A.	N.A.	N.A.
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83131B0I	83147B0K	83108B0I
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83151BJA	83151BJA	83150BEA
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	83035BHB	83035BHB	83035BHB
PP prefiltro / PP pre-filter	83100BJA	83100BJA	83038B5A
Altri / Others	L CLASS CERTIFIED	L CLASS CERTIFIED	L/M FILTERS AVAILABLE
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	400x400x600H	425x425x650H	495x495x705H
Peso / Weight	9	15	22
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	18	14	8

PC50 Plastic Tools

PC80 Plastic Tools


Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	99013BEG 8015774003708	94002H7G 8015774003340
Nome Prodotto / Product Name	PC50 PLASTIC TOOLS	PC80 PLASTIC TOOLS (presa aut./auto socket)
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	50	80
Materiale Contenitore / Drum Material	PE-HD	PE-HD
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1100	2400 (1200x2)
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	W/CUP HE	W/CUP HE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	I	I
Classe di filtrazione / Filtration Class	L	STANDARD
Portata aria (ca) m3/h / Airflow (approx) m3/h	180	400
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	220	450
Pot. Max Presa Tools W / Max Powertools Plug W	2000	2000
Auto prolungamento asp. / Auto suction extension	Y	Y
Funz. Soffiante / Blowing Function	OPT	N
Scuoti filtro / Filter Shaker	N.A.	N
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83108B01	-
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83151BJA	83001H0G
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	83035BHB	83035H0B
PP prefiltro / PP pre-filter	83100BJA	83010H0I
Altri / Others	L CLASS CERTIFIED	-
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	495x495x705H	615x655x865H
Peso / Weight	15	35
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	8	4

PC15 Silent

PC35 Silent

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	976088FG 801577400333	99732BJG 8015774005467
Nome Prodotto / Product Name	PC15 SILENT	PC35 SILENT
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	15	35
Materiale Contenitore / Drum Material	PLASTICA / PLASTIC PP	PLASTICA / PLASTIC PP
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1100	1100
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	W/CUP HE	W/CUP HE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	I	I
Classe di filtrazione / Filtration Class	STANDARD	STANDARD
Portata aria (ca) m3/h / Airflow (approx) m3/h	180	200
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	220	240
Rumorosità db / Noise level db	<69	<69
Lunghezza cavo mt. / Power cord length mt.	8	8
Regolatore di potenza / Power selector	Y	Y
Presa di servizio / Socket	Y	Y
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83140BF1	83147B0K
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83151B01	83151B01
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	83035BHB	83035BHB
Flessibile XXL 2/8 mt. / XXL Flexible hose 2/8 mt.	OPT	OPT
Altri / Others	OPT L/M FILTER BAG	OPT L/M FILTER BAG
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	430x430x515H	415x415x540H
Peso / Weight	11	11
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	24	18

PC35

PC50 Inox

PC50 Plastic


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	99010BJG 8015774001773	99012B5G 8015774001780	99013B5G 8015774003685
Nome Prodotto / Product Name	PC35	PC50 INOX	PC50 PLASTIC
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	35	50	50
Materiale Contenitore / Drum Material	PE-HD	INOX / ST.STEEL	PE-HD
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1100	1350	1100
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	BYPASS 2 STAGES	BYPASS 2 STAGES	W/CUP HE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	I	I	II
Classe di filtrazione / Filtration Class	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Portata aria (ca) m ³ /h / Airflow (approx) m ³ /h	200	200	180
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	220	240	220
Prolunghe (2) inox / Stainless steel ext. wands (2)	Y	OPT	Y
Spazzole industriali / Heavy duty nozzles	Y	Y	Y
Funz. Soffiante / Blowing Function	OPT	OPT	N.A.
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83147BOK	83108B0I	83108B0I
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83151B5G	83151B5G	83151B5G
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	OPT	OPT	OPT
PP prefiltro / PP pre-filter	83100BJA	83038B5A	83038B5A
Altri / Others	OPT M FILTER BAG	OPT L/M FILTER BAG	OPT L/M FILTER BAG
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	420x420x640H	525x565x710H	495x495x705H
Peso / Weight	13	20	16
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	14	8	8

PC70 Inox

PC80 Inox

PC80 Plastic


Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	99013BVG 8015774001797	99014BVG 8015774002961	99015BVG 8015774002466
Nome Prodotto / Product Name	PC70 INOX	PC80 INOX	PC80 PLASTIC
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	70	80	80
Materiale Contenitore / Drum Material	INOX / ST.STEEL	INOX / ST.STEEL	PE-HD
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1350	1350	1350
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	BYPASS 2 STAGES	BYPASS 2 STAGES	BYPASS 2 STAGES
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	II	II	II
Classe di filtrazione / Filtration Class	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Portata aria (ca) m ³ /h / Airflow (approx) m ³ /h	200	200	200
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	240	240	240
Selettore di potenza / Power selector	Y	Y	Y
Funz. Soffiante / Blowing Function	OPT	OPT	OPT
Rubinetto di scarico / Liquid drain tap	N	N	OPT
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83108B0I	-	83108B0I (fibra / fiber)
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83151B5G	83151B5B	83151B5B
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	OPT	83035BHB	83035BHB
PP prefiltro / PP pre-filter	OPT	OPT	OPT
Altri / Others	OPT M FILTER BAG	OPT M FILTER BAG	OPT M FILTER BAG
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	525x565x805H	605x805x960H	615x655x885H
Peso / Weight	20	31	28
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	8	4	4

PC80 Twin Power Inox

PC80 Twin Power Plastic

PC90 Twin Power Inox


* Disponibile con pompa di drenaggio /
* Available with built in drain pump

Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	94001H10 8015774002121	94001H7G 8015774002473	94001H20 8015774002138	*94001H50 8015774002169
Nome Prodotto / Product Name	PC80 TWIN POWER INOX	PC80 TWIN P. PLASTIC	PC90 TWIN P. INOX	PC90 TWIN P. INOX PUMP
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	80	80	90	90
Materiale Contenitore / Drum Material	INOX / ST.STEEL	PE-HD	INOX / ST.STEEL	INOX / ST.STEEL
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	2400 (1200x2)	2400 (1200x2)	2400 (1200x2)	2400 (1200x2)
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	W/CUP HE	W/CUP HE	W/CUP HE	W/CUP HE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	I	I	I	I
Classe di filtrazione / Filtration Class	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Portata aria (ca) m3/h / Airflow (approx) m3/h	420	420	420	420
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	250	250	250	250
Pot. Max Presa Tools W / Max Powertools Plug W	1000	1000	1000	1000
Carrello con maniglia / Trolley with handle	Y	Y	Y	Y
Funz. Soffiante / Blowing Function	OPT	OPT	OPT	Y
Spazzola speciale 60 cm. / Special 60 cm. nozzle	OPT	OPT	OPT	Y
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	-	-	-	-
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	-	-	-	-
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	-	-	-	-
PP prefiltro / PP pre-filter	83010H0I	83010H0I	83010H0I	83010H0I
Altri / Others	HEPA included	HEPA included	HEPA included	DRAIN PUMP/HEPA
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	805x605x925H	615x655x865H	810x610x1010H	810x610x1010H
Peso / Weight	37	33	38	39
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	4	4	4	4

TD-FORCE E3
TD-FORCE E1
TD-FORCE S1

TD-FORCE E3
TD-FORCE E1
TD-FORCE S1

Tre motori monofase indipendenti garantiscono la massima efficienza ed efficacia di filtrazione.

Three single-phase independent motors, grant top effectiveness and filtration power.

Potenti e robusti aspiratori trifase con ampie superfici filtranti, ideali per utilizzi gravosi.

Power ful and tough 3 phases vacuums with wide filtering surfaces, perfect for heavy duties.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	Nome Prodotto / Product Name	TD-FORCE E3	TD-FORCE E1 3Kw	TD-FORCE S1 3Kw	TD-FORCE S1 4Kw
	Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	70	70	100	100
	Materiale Contenitore / Drum Material	INOX / ST.STEEL	INOX / ST.STEEL	INOX / ST.STEEL	INOX / ST.STEEL
	Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	3.3 Kw	3.0 Kw	3.0 Kw	4.0 Kw
	Tensione nominale V / Voltage V	220-240	400 3	400 3	400 3
	Frequenza Hz / Frequency Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
	Portata aria (ca) m3/h / Airflow (approx) m3/h	600	350	350	362
	Depressione Max mmHF0 / Max Vacuum mmHF0	2450	2243	2243	2753
	Superficie filtrante cm ² / Filtering surface cm ²	5400	5400	15000	15000
	Rumorosità db	72	76	76	78
	Ingresso bocc. mm / Suction inlet mm	70	70	70	70

PCP50R Water Extraction System

PCP35 Water Extraction System

LAVAMATIC BLUE

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	990188MG 8015774001766	980058MG 8015774001759	980108HB 8015774003388
Nome Prodotto / Product Name	PCP50R WATER EXTRACTION SYSTEM	PCP35R WATER EXTRACTION SYSTEM	LAVAMATIC BLUE
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	50	35	20
Materiale Contenitore / Drum Material	INOX / ST.STEEL	PE-HD	PP
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1350	1100	1100
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	BYPASS 2 STAGES	BYPASS 2 STAGES	BYPASS 2 STAGES
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	I	II	II
Classe di filtrazione / Filtration Class	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Portata aria (ca) m ³ /h / Airflow (approx) m ³ /h	210	200	190
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	240	220	180
Sist. per lavaggio ad estrazione / Water extraction system	Y	Y	Y
Set accessori completo / All inclusive accessory kit	Y	Y	Y
Sistema carrello basculante / Tilting trolley system	Y	N	N
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83108B0I	83147B0K	83140B0K
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83151B0G	83151B0G	83151B0G
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	83035BHB	83035BHB	83035BHB
PP prefiltro / PP pre-filter	83038B5A	83100BJA	OPT
Altri / Others	TROLLEY SYSTEM	INTEGRATED TANK	INTEGRATED TANK
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	650x650x820H	420x510x630H	410x490x570H
Peso / Weight	30	15	13
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	8	12	12



Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	9910082N 8015774004446	9910084N 8015774002855	9910085N 8015774002862	991008TN 8015774002879
Nome Prodotto / Product Name	INDUSTRIAL 20	INDUSTRIAL 30	INDUSTRIAL 50	INDUSTRIAL 70
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	20	30	50	70
Materiale Contenitore / Drum Material	INOX / ST. STEEL	INOX / ST. STEEL	INOX / ST. STEEL	INOX / ST. STEEL
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1100	1100	1350	1350
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	BYPASS 2 STAGES	BYPASS 2 STAGES	BYPASS 2 STAGES	BYPASS 2 STAGES
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	II	II	II	II
Classe di filtrazione / Filtration Class	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Portata aria (ca) m ³ /h / Airflow (approx) m ³ /h	200	200	200	200
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	220	220	240	240
Funz. Soffiante / Blowing Function	Y	Y	Y	Y
Carrello porta accessori / Accessory holder trolley	Y	Trolley System	Trolley System	Trolley System
Supporto per cavo / Power cord support	Y	N	Y	Y
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83140B0K	83142B0K	83108B0I	83108B0I
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83151B0G	83151B0G	83151B0G	83151B5G
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	83035BHB	83035BHB	83035BHB	83035BHB
PP prefiltro / PP pre-filter	OPT	OPT	OPT	OPT
Altri / Others	OPT L/M FILTERS	OPT L/M FILTERS	OPT L/M FILTERS	OPT L/M FILTERS
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	390x390x570H	390x390x660H	520x560x700H	525x565x805H
Peso / Weight	10	12	17	20
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	18	18	18	8

Maestro 20 Tools

20P Shaker System

20X Shaker System


Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	99020BDG 8015774004347	97111BQN 8015774005658	97112BQN 8015774005665
Nome Prodotto / Product Name	MAESTRO 20 TOOLS	20P SHAKER SYSTEM	20X SHAKER SYSTEM
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	20	20	20
Materiale Contenitore / Drum Material	PP	PP	INOX / ST.STEEL
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1200	1200	1200
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	BYPASS 1 STAGE	BYPASS 1 STAGE	BYPASS 1 STAGE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	II	II	II
Classe di filtrazione / Filtration Class	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Portata aria (ca) m ³ /h / Airflow (approx) m ³ /h	190	190	190
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	180	180	180
Scuoti filtro / Filter Shaker	NA	MANUAL	MANUAL
Pot. Max Presa Tools W / Max Powertools Plug W	1300	NA	NA
Supporto per cavo/ Power cord support	Y	Y	Y
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83140B0K	83140B0K	-
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83151B0G	OPT	83151B0G
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	OPT	OPT	83035BHB
PP prefiltro / PP pre-filter	OPT	OPT	OPT
Altri / Others	OPT L/M FILTERS	OPT L/M FILTERS	OPT KIT CENERE-ASH KIT
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	415x415x540H	390x390x500H	340x340x540H
Peso / Weight	9	7	7
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	18	24	24

15P

20P

35P


Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	97100B9N 8015774002800	97103B9N 8015774002831	97104B9U 8015774002848
Nome Prodotto / Product Name	15P	20P	35P
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	15	20	35
Materiale Contenitore / Drum Material	PP	PP	PP
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1200	1200	1200
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	BYPASS 1 STAGE	BYPASS 1 STAGE	BYPASS 1 STAGE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	II	II	II
Classe di filtrazione / Filtration Class	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Portata aria (ca) m ³ /h / Airflow (approx) m ³ /h	190	190	190
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	180	180	180
Scuoti filtro / Filter Shaker	N	N	Y
Supporto per cavo / Power cord support	Y	Y	Y
Maniglia superiore / Upper handle	Y	Y	Y
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	83144B0I	83140B0I	-
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	OPT	OPT	83151B0G
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	OPT	OPT	83035BHB
PP prefiltro / PP pre-filter	-	OPT	OPT
Altri / Others	OPT L/M FILTERS	OPT L/M FILTERS	OPT L/M FILTERS
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	340x340x470H	390x390x500H	415x415x540H
Peso / Weight	6	7	9
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	24	24	18

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


20X

30X

HYDRA II WATER FILTER


Codice Prodotto / Product Code Codice EAN / EAN Code	9710189N 8015774002817	9710289N 8015774002824	970018FN 8015774002336
Nome Prodotto / Product Name	20X	30X	HYDRA II WATER FILTER
Volume nom. Contenitore L / Drum rated Capacity L	20	30	20
Materiale Contenitore / Drum Material	INOX / ST. STEEL	INOX / ST. STEEL	PP
Potenza Max Motore W / Motor Max Power W	1200	1200	1200
Motore Bypass 2 stadi alta eff. / High Eff. Bypass 2 Stages Motor	BYPASS 1 STAGE	BYPASS 1 STAGE	BYPASS 1 STAGE
Tensione nominale V / Voltage V Frequenza Hz / Frequency Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
Classe di isol. prodotto / Product Insulation Class	II	II	II
Classe di filtrazione / Filtration Class	STANDARD	STANDARD	WATER FILTER
Portata aria (ca) m ³ /h / Airflow (approx) m ³ /h	190	190	190
Depressione Max mbar / Max Vacuum mbar	180	180	180
Scuoti filtro / Filter Shaker	N	N	Y
Supporto per cavo / Power cord support	Y	Y	Y
Maniglia superiore / Upper handle	Y	Y	Y
Sacco filtro - confezione / Filter Bag - pack	-	-	-
Cartuccia filtro / Filter Cartridge	83151B0G	83151B0G	N
Filtro blu anti schiuma / Blue anti-foam Filter	83035BHB	83035BHB	Y
PP prefiltro / PP pre-filter	OPT	OPT	Y
Altri / Others	OPT KIT CENERE-ASH KIT	OPT KIT CENERE-ASH KIT	-
Dimensioni imballo mm / Box dimension mm	340x340x540H	340x340x640H	390x390x520H
Peso / Weight	7	8	7
Pz. x Pallet / Pcs x Pallet	24	18	24

PRE-SEPARATORE DUST BOX



Disponibile nei formati **30 - 20 litri** in metallo,
completo di flessibile ed adattatore integrato
compatibile con **ogni aspiratore**.

GISOWATT DUST BOX - cod. 95100BOX:
**la soluzione ai tuoi problemi di
filtrazione!** Il separatore, connesso con
un aspiratore Gisowatt o qualunque altro,
trattiene oltre l'80% del materiale aspirato,
lasciando il vostro aspiratore sempre in
perfette condizioni. Geniale no?

GISOWATT DUST BOX - cod. 95100BOX:
the solution to your filtration issues!
*The dust separator, connected with a
Gisowatt or others vacuum cleaner, holds
back more than 80% of the materials,
leaving your vacuum cleaner always in the
best conditions. Isn't it brilliant?*

g-steam[®]
steam - wet&dry vacuum cleaning

G-Steam è la **nuova linea** di pulitori multifunzione che integrano la forza battericida del vapore con la potenza dell'aspirazione.

G-Steam is the multi-purpose **cleaners line** that combines the bactericidal power of steam with the suction power of a vacuum cleaner.

La massima igiene con un unico gesto!
Con la **GARANZIA** di **IGIENE** del **VAPORE**
e la **POTENZA** dell'**ASPIRATORE**.
Da oggi cambia il modo di pulire!

Maximum hygiene with a single action!
The **HYGIENE WARRANTY** of
the **STEAM** and the **POWER** of the **VACUUM CLEANER**.
From today, change the way to clean!




Cod. 98701B3X
**G-STEAM - Steam + Vacuum
+ Chemicals System**

Generatore di vapore / Steam generator	
Alimentazione / Power Supply	230V-50Hz
Tempo avviamento / Time of heating	7 minuti / minutes
Funzione stand-by / Stand by function	*
Auto spegnimento / Auto shut off	*
Capacità nom. caldaia / Boiler nom. capacity	31
Materiale caldaia / Boiler material	AISI 304
Tappo di pulizia caldaia / Boiler cleaning screw	*
Resistenze caldaia / Heating element	2200 + 1000 W
Quantità vapore / Steam quantity	180 g/min.
Regolazione flusso vapore / Steam flow regulation	da 5 a 180 g/min.
Pressione vapore / Steam pressure	8.0 ± Bar
Spia pronto vapore / Steam ready light	*
Spia acqua esaurita / Empty water tank light	*
Temp. vapore in caldaia / Steam temp. in the boiler	175° C
Erogazione detergente / Detergent dispenser	*
Reg. ne erog. deterg. / Detergent dispensing setup	*
Serb. acqua (verifica mod.) / Water tank (check mod.)	31 - 51
Manometro / Manometer	*
Autonomia illimitata / Permanent refill	*
Serb. deterg. (sec. mod.) / Deterg. tank (check model)	31
Materiale corpo macchina / Housing material	AISI 430
Doppia valv. sicur. PED1 / Double security valve PED1	11 ± Bar
Termostato / Thermostat	175/185° C one shot
Tensione impugnatura comando / Control hand e tension	5 Volt
Lungh. cavo di alimentazione / Power cord length	5.5 m.
Supporto cavo / Power cord holder	*
Ruote in metallo / Metal castors	*
Carrello con impugnatura / Trolley system	*
Peso / Weight	20 kg ±
Dimensioni macchina in uso (lxpxh) / Dimension	L.71cm; P.73 cm; H. 87cm
Dimensioni imballo / Box dimension	L.80cm; P.80 cm; H. 100cm
Materiale imballo / Box material	cartone / carton

Accessori inclusi / Included accessories	
Tubo fless. 3 mt. / 3 mt. flexible hose	*
Impugn. ergonom. multifun. / Multifunction ergo-handle	*
Prolunghe (2) in plastica / Plastic extension wands (2)	*
Spazzola telaio / Multi brush "frame"	*
Inserito per liquidi / Liquids nozzle	*
Inserito per polvere / Dust nozzle	*
Bocchetta lancia / Crevice tool	*
Spazzola per Bocc. lancia / Crevice tool brush	*
Spazzola tonda / Round brush	*
Bocch. piccola spruza-aspira / Spray & Vac small nozzle	*
Bocchetta supergetto / Superjet nozzle	*
ins. tondo per bocch. supergetto / Small round brush for Superjet	*
Spazzola per vetri / Glasses nozzle	*
Tanica acqua 3 lt. / Water tank 3 lt.	*
Opzioni disponibili / Options available	
Corpo macchina / Housing finishing	Alto livello
Acqua pulsata / Water pulse function	*
Funzione detergente / Detergent function	*
Tanica detergente 3 lt. / 3 lt. Detergent tank	*
Tanica da 5 lt. / 5 lt. Water tank	*
Sacchi filtro (5) / Filter bags (5) 8314580K cat. "M"	*
Cartuccia filtro / Filter cartridge 832048JA	*


Cod. 98700B3N
**G-EASYSTEAM - Compact Steam
+ Vacuum System**

Generatore di vapore / Steam generator	
Alimentazione / Power Supply	230V-50Hz
Tempo avviamento / Time of heating	5 minuti / minutes
Capacità nom. caldaia / Boiler nom. capacity	1.5 lt. perm. Refill
Materiale caldaia / Boiler material	AISI 304
Tappo di pulizia caldaia / Boiler cleaning screw	si / yes
Resistenze caldaia / Heating element	1250 + 800 W
Quantità vapore / Steam quantity	150 g/min.
Regolazione flusso vapore / Steam flow regulation	si / yes
Pressione vapore / Steam pressure	5.0 ± Bar
Spia pronto vapore / Steam ready light	si / yes
Spia acqua esaurita / Empty water tank light	si / yes
Temp. vapore in caldaia / Steam temp. in the boiler	150° C
Manometro / Manometer	si / yes
Autonomia illimitata / Permanent refill	si / yes
Materiale corpo macchina / Housing material	ABS
Doppia valv. sicur. / Double security valve	si / yes
Lungh. cavo di alimentazione / Power cord length	5 m.
Supporto cavo / Power cord holder	si / yes
Ruote in plastica / Plastic castors	si / yes
Peso / Weight	10 kg ±
Dimensioni prodotto / Product dimensions	L.71cm; P.73 cm; H. 40cm
Dimensioni macchina in uso (lxpxh) / Dimensions	60x40x60 ca.
Materiale imballo / Box material	cartone / carton

Aspiratore / Vacuum cleaner	
Aspiratore wet & dry / Wet & dry vacuum cleaner	Gisowatt WetDry
Motore di aspirazione / Vacuum cleaner motor power	1200W
Contentitore estraibile / Removable tank	si / yes
Portata aria / Airflow	180m3/h
Depressione max. / Max depression	180 mbar
Classe filtri disponibili / Available filter class	Standard (L-M-F available)



SMART SOLUTIONS: SEMPLIFICARE IL TUO LAVORO, DARE VALORE AL TUO TEMPO

SMART SOLUTIONS: SIMPLIFY YOUR JOB, GIVE VALUE TO YOUR TIME

Con questi **accessori** vi offriamo un **esempio delle soluzioni che possiamo proporvi**: venite a visitarci, troveremo insieme il sistema più smart per semplificare la vostra attività.

*With these **accessories** we would like to give you an **example of the multiple solutions that we can offer**: come visit us, we will find together the smartest solving to ease your business.*

FLESSIBILI ANTISTATICI - ANTI-STATIC FLEXIBLE HOSES

Tubo spiralato in POLIETILENE (PE) ed ELASTOMERO conduttivi con rinforzo sulla spirale esterna a funzione antiabrasiva, per aspirazione di aria e polveri dove è richiesta l'assenza di accumuli elettrostatici.

POLYETHYLENE flexible hose for anti-static use, antiabrasive with ELASTOMER material.



TUBO FLESSIBILE 1 ⇄ 4 / 2 ⇄ 8 FLEXIBLE HOSE

Un accessorio indispensabile per ogni impiego dove lo spazio del flessibile sia critico. Il tubo ha una memoria di forma che gli permette di raggiungere 4 volte la sua lunghezza a riposo.

A must have accessory wherever the space for the flexible hose is critical. The hose has a memory of size which allows an extension 4 times of its size.

KIT PER CAMINO "CINDER" - FIREPLACE KIT

Se hai un nostro **aspiratore 20X-30X**, lo puoi **arricchire con Cinder** il **SET per CAMINI** per ceneri fredde **95000B9N**. Non comprate un nuovo aspiratore!

*If you already own a **20X-30X model**, you can add the **Cinder FIREPLACE KIT** for cold ash **95000B9N**.*

Don't buy a new vacuum cleaner!



ACCESSORI - ACCESSORIES Ø 36
ACCESSORI - ACCESSORIES Ø 45

<p>Tubo flessibile ergonomico mt 1,8 / Flexible hose ergonomic handle mt 1,8</p> <p>01304BN</p>	<p>Prolunghe in plastica / Plastic extension wands</p> <p>60258BN</p>	<p>EPDM Adattatore pluridiametro Ø 36-45 / EPDM Multidiameter coupling Ø 36-45</p> <p>70122BN</p>	<p>Prolunghe in plastica / Plastic extension wands</p> <p>50091BN</p>	<p>Tubo flessibile ergonomico mt 1,7 / Flexible hose ergonomic handle mt 1,7</p> <p>01316BN</p>			
<p>Tubo flessibile ergonomico mt 2,0 / Flexible hose ergonomic handle mt 2,0</p> <p>01300BN</p>	<p>Prolunghe in alluminio verniciato / Painted Aluminium ext. wands</p> <p>40023BN</p>	<p>EPDM Adattatore pluridiametro Ø 15-32 / EPDM Multidiameter coupling Ø 15-32</p> <p>70123BN</p>	<p>Detergente moquette e tappeti 500 ml / Detergent floors and carpets 500 ml</p> <p>89054B0X</p>	<p>Tubo flessibile ergonomico mt 1,7 / Flexible hose ergonomic handle mt 1,7</p> <p>01314BN</p>			
<p>Tubo flessibile ergonomico mt 1,3 / Flexible hose ergonomic handle mt 1,3</p> <p>01330BN</p>	<p>Prolunghe in acciaio / Stainless steel extension wands</p> <p>40035BHM</p>	<p>PP Adattatore pluridiametro Ø 32-36 / PP Multidiameter coupling Ø 32-36</p> <p>50321BN</p>	<p>PP Spazzola triangolari / PP triangular brush</p> <p>50089BN</p>	<p>Bocchetta Lancia / Crevice tool</p> <p>50080BN</p>			
<p>Flessibile antistatico 36 mm / 3 mt / Antistatic flexible hose mm 36 / mt 3</p> <p>01350BN</p>	<p>Spaz. pav/moquette - Combined brush floor/carpets</p> <p>60287BN</p>	<p>Telaio a ventosa per foratura ed aspirazione / Suction cup frame for drilling and extraction</p> <p>50800BN</p>	<p>Spaz. triangolare in Latamid / Latamid triangular brush</p> <p>50090BN</p>	<p>Doppie curve in acciaio mt 1,2 / Steel curved ext. wands mt 1,2</p> <p>01000B5X + 40020B5N</p>			
<p>Tubo flessibile manic. girevoli mt 3 / Flexible hose swivel connect mt 3</p> <p>01329BN</p>	<p>Telaio per foratura/aspirazione Suction cup for drilling/ extraction</p> <p>50500BN</p>	<p>Raccordo per Airtech 90° / 90° swivel joint for Airtech models</p> <p>01000B0X</p>	<p>Spaz. industriale per pavimenti / Ind. floor brush</p> <p>60005B5N</p>	<p>Spaz. industriale per moquette / Ind. carpets brush</p> <p>60006B5N</p>	<p>Spaz. industriale per liquidi / Ind. liquids brush</p> <p>01000B5N</p>		
<p>Telaio spazzola multiplo / Frame for multipurpose brush</p> <p>60281BN</p>	<p>Bocchetta Lancia / Crevice Tool</p> <p>60250BN</p>	<p>Spazzola in crine / Bristles brush</p> <p>60256BN</p>	<p>Boch. con supp. per pav. duri e liquidi Ø 45 / Nozzle w/interchangeable supports for hard floors and liquids Ø 45 mm</p> <p>95102H0X</p>	<p>Spazzola rotonda / Round brush</p> <p>50081BN</p>	<p>Telaio spazzola multiplo / Frame for multipurpose brush</p> <p>60277BN</p>	<p>Telaio per spaz. comb. industriale / Indust. combi brush frame</p> <p>60265BN</p>	
<p>Spazzola pavimenti duri / Hard floor brush</p> <p>60279BN</p>	<p>Spazzola pavimenti e liquidi / Hard floor and liquids brush</p> <p>60290BN</p>	<p>Spazzola liquidi / Liquids nozzle</p> <p>60278BN</p>	<p>Ghiere blocca-cavo / Cable locking rings</p> <p>50319BN</p>	<p>Lavomatic Ghiere blocca-cavo / Lavomatic cable locking rings</p> <p>50318BHN</p>	<p>Inserto per pavimenti / Floor nozzle</p> <p>60267BN</p>	<p>Inserto per moquette / Carpet nozzle</p> <p>60266BN</p>	<p>Ins. con gomme raccogliliquidi / Wet nozzle</p> <p>60268BN</p>
<p>Lavomatic Bocc. imbottiti / Lavomatic Upholstery nozzle</p> <p>60249BN</p>	<p>Spazzola combi pav/moquette / Combi brush for hard floors and carpets</p> <p>60003BN</p>	<p>Spazzola tonda / Round brush</p> <p>60255BN</p>	<p>Lavomatic Bocc. Spruzza-aspira grande / Lavomatic Large spray extraction nozzle</p> <p>01331BHN + 01500B0X</p>	<p>Elemento di raccordo per tubi da 45 mm / Junction for 45 mm flexible hoses</p> <p>50084BN</p>	<p>Lavomatic bocc. spruzza-aspira piccola / Small spray extraction nozzle</p> <p>01330BHN</p>		
<p>Erogatore per Lavomatic mt 2 / Lavomatic Dispenser swivel hose mt 2</p> <p>01335BHN</p>	<p>Tubo flessibile ergonomico mt 1,8 / Ergonomic flexible hose mt 1,8</p> <p>01301BN</p>	<p>Lavomatic bocc. spruzza-aspira grande / Large spray extraction nozzle for Lavomatic</p> <p>01331BHN</p>	<p>Tubo fless. con manicotti girevoli mt 2,3 / Flexible hose with swivel conn. mt 2,3</p> <p>01300HN</p>				

Per indicazioni sull'impiego e compatibilità degli accessori, vi preghiamo di contattarci
Please contact us for any information on use and compatibility of the accessories

PRINCIPALI ACCESSORI IN DOTAZIONE

Codice Prodotto / Product Code	Nome Prodotto / Product Name	Tubo fless. Ø mm / Hose Ø mm	Lunghezza Tubo Standard / Hose Ø mm	Prolunghe / Extension Tubes	Tubi ricurvi / Ext. Wands	Adattatore per Utensili / Power Tools Adapter	Spazzola Multiuso / Multipurpose Nozzle	Spazzola Combinata / Multi insert Brush
9972188G 9973088G	PC20/35 TOOLS AUTOCLEAN H	45+36	0131680N (mt 1,70) + 0134080N (mt 3,00)	2 x 5009180N		5032180N	6027780N	
997308EG	PC50 TOOLS AUTOCLEAN H	45+36	0131680N (mt 1,70) + 0134080N (mt 3,00)	2 x 5009180N		5032180N		6026580N
9972288G 9973188G	PC20/35 TOOLS AUTOCLEAN M	45+36	0131680N (mt 1,70) + 0134080N (mt 3,00)	2 x 5009180N		5032180N	6027780N	
997318EG	PC50 TOOLS AUTOCLEAN M	45+36	0131680N (mt 1,70) + 0134080N (mt 3,00)	2 x 5009180N		5032180N		6026580N
9972388G 9971388G	PC20/35 TOOLS EVOLUTION M	45+36	0131680N (mt 1,70) + 0134080N (mt 3,00)	2 x 5009180N		5032180N	6027780N	
997158EG	PC50 TOOLS EVOLUTION M	45+36	0131680N (mt 1,70) + 0134080N (mt 3,00)	2 x 5009180N		5032180N		6026580N
9972188G 9973088G	PC20/35 TOOLS H-CLASS WORKS	45+36	0131680N (mt 1,70) + 0134080N (mt 3,00)	2 x 5009180N		5032180N	6027780N	
997308EG	PC50 TOOLS H-CLASS WORKS	45+36	0131680N (mt 1,70) + 0134080N (mt 3,00)	2 x 5009180N		5032180N		6026580N
9902088G	PC20/35 AIRTECH TOOLS SCF	36	0132980N (mt 3,00)	2 x 4002380N		7012280N		6028180N
990218EG	PC50 AIRTECH TOOLS SCF	36	0132980N (mt 3,00)	2 x 4002380N		7012280N		6028180N
9972088G 9901688G	PC20/35 TOOLS	45+25	0131480N (mt 1,70) + 0230080N (mt 2,90)	2 x 5009180N	0100085X + 4002085N			
990178EG	PC50 TOOLS INOX	45+25	0131480N (mt 1,70) + 0230080N (mt 2,90)	2 x 5009180N	0100085X + 4002085N			
990138EG	PC50 PLASTIC TOOLS	45+25	0131480N (mt 1,70) + 0230080N (mt 2,90)	2 x 5009180N	0100085X + 4002085N			
94002H7G	PC80 PLASTIC TOOLS	45+25	01300H0N (mt 2,30) + 02305H0N (mt 4,80)	2 x 5009180N	0100085X + 4002085N			
976088FG	PC15 SILENT	36	0130480N (mt 1,80)	4003980Z				6028780N
99732BJG	PC35 SILENT	36	0130480N (mt 1,80)	4003980Z				6028780N
99010BJG	PC35	45	0131480N (mt 1,70)	2 x 5009180N		0100085X + 4002085N		
99012B5G	PC50 INOX	45	0131480N (mt 1,70)	2 x 5009180N		0100085X + 4002085N		
99013B5G	PC50 PLASTIC	45	0131480N (mt 1,70)	2 x 5009180N		0100085X + 4002085N		
99013BVG	PC70 INOX	45	0131480N (mt 1,70)	2 x 5009180N		0100085X + 4002085N		
99014BVG	PC80 INOX	45	01300H0N (mt 2,30)	2 x 5009180N		0100085X + 4002085N		
99015BVG	PC80 PLASTIC	45	01300H0N (mt 2,30)	2 x 5009180N		0100085X + 4002085N		
94001H10 94001H7G	PC80 TWIN POWER INOX PC80 TWIN POWER PLASTIC	45	01300H0N (mt 2,30)	2 x 5009180N		0100085X + 4002085N		
94001H20 94001H50	PC90 TWIN POWER INOX PC90 TWIN P. INOX PUMP	45	01300H0N (mt 2,30)	2 x 5009180N		0100085X + 4002085N		
980058MG	PCP35 WATER EXTRACTION S.	36	0130180N (mt 1,70)	2 x 400358HM				6028180N
990188MG	PCP50R WATER EXTRACTION S.	36+45	0130180N (mt 1,70) + 0131480N (mt 1,70)	2 x 400358HM	0100085X + 4002085N			
9710089N	TECHNOCLEANER 15P	36	0133080N (mt 1,30)	2 x 6025880N			6029080N	
9710389N	TECHNOCLEANER 20P/SHAKER	36	0133080N (mt 1,30)	2 x 6025880N			6029080N	
9710189N	TECHNOCLEANER 20X/SHAKER	36	0133080N (mt 1,30)	2 x 6025880N			6029080N	
9710289N	TECHNOCLEANER 30X	36	0133080N (mt 1,30)	2 x 6025880N			6029080N	
9710489U	TECHNOCLEANER 35P	36	0133080N (mt 1,30)	2 x 6025880N			6029080N	
990208DG	MAESTRO 20 TOOLS	36	0132980N (mt 3,00)	2 x 6025880N		7012280N	6029080N	
980108HB	LAVAMATIC BLUE	36	0133080N (mt 1,30)	2 x 6025880N				6028180N
970018FN	HYDRA II WATER FILTER	36	0130180N (mt 1,70)	2 x 6025880N			6029080N	
9910082N	INDUSTRIAL 20	36	0131680N (mt 1,70)	2 x 5009180N				6027780N
9910084N	INDUSTRIAL 30	45	0131680N (mt 1,70)	2 x 5009180N				6026580N
9910085N	INDUSTRIAL 50	45	0131680N (mt 1,70)	2 x 5009180N				6026580N
9910087N	INDUSTRIAL 70	45	0131680N (mt 1,70)	2 x 5009180N				6026580N

MAIN STANDARD ACCESSORIES

Bocchetta Lancia / Crevice Tool	Spazzola a pennello / Round Brush	Bocchetta imbottita / Upholstery Nozzle	Bocchetta triangolare / Triangular Tool	Spazzola Aspirmatic / Aspirmatic Brush	Sacco Filtro / Filter Bag	Filtro a cartuccia / Cartridge Filter	Filtro antischiuma / Anti-Foam Filter	PP pre filtro / PP pre filter	Insero liquidi / Wet Nozzle	Insero moquette / Carpet Nozzle	Insero pavimenti / Floor Nozzle
50080BON					83102B8I	83153BJA	83035BHB		60278BON		60279BON
50080BON					83106B0I	83153BJA	83035BHB		60268BON		60267BON
50080BON					83102B8I	83151BJA	83035BHB		60278BON		60279BON
50080BON					83106B0I	83151BJA	83035BHB		60268BON		60267BON
50080BON					83102B8I	83151BJA	83035BHB		60278BON		60279BON
50080BON					83106B0I	83151BJA	83035BHB		60268BON		60267BON
50080BON					83102B8I	83151BJA	83035BHB		60278BON		60279BON
50080BON					83106B0I	83151BJA	83035BHB		60268BON		60267BON
60250BON					83102B8I	83152BJA	83035BHB		60278BON		60279BON
60250BON					83106B0I	83152BJA	83035BHB		60278BON		60279BON
50080BON			50089BON		83100B8I	83151BJA	83035BHB	83100BJA	01000B5N	60006B5N	60005B5N
50080BON			50089BON		83100B8I	83150BEA	83035H0B	83038B5A	01000B5N	60006B5N	60005B5N
50080BON			50089BON		2 x 83100B8I	83151BJA	83035BHB	83100BJA	01000B5N	60006B5N	60005B5N
50087BON			50090BON			83001H0G	83035BHB	83010H0I	01000B5N	60006B5N	60005B5N
60250BON	60256BON	60249BON			83100BFI	83151B0I	83035BHB				
60250BON	60256BON	60249BON			83100BFI	83151B0I	83035BHB				
50080BON			50089BON		83100B8I	83151B0G		83100BJA	01000B5N	60006B5N	60005B5N
50080BON			50089BON		83100B8I	83151B5G		83038B5A	01000B5N	60006B5N	60005B5N
50080BON			50089BON		83100B8I	83151B0G	83035BHB	83100BJA	01000B5N	60006B5N	60005B5N
50080BON			50089BON		83106B0I	83151B5G		83038B5A	01000B5N	60006B5N	60005B5N
50087BON			50090BON		83011H0B	83151B5G	83035BHB		01000B5N	60006B5N	60005B5N
50087BON			50090BON		83106B0I	83151B5G	83035BHB		01000B5N	60006B5N	60005B5N
50087BON			50090BON					83010H0I	01000B5N	60006B5N	60005B5N
50087BON			50090BON					83010H0I	01000B5N	60006B5N	60005B5N
60250BON	60256BON	60249BON		60003BON	83100B8I	83151B0G	83035BHB	83100BJA	60278BON		
60250BON	60256BON	60249BON		60003BON	83100B8I	83151B5G	83035BHB	83038B5A	01000B5N	60006B5N	60005B5N
60250BON					83139B0I						
60250BON					83137B0K						
60250BON						83151B0G					
60250BON						83151B0G					
60250BON						83151B0G					
60250BON					2 x 83137B0K	83151B0G					
60250BON		60249BON			83137B0K	83151B0G	83035BHB		60278BON	60280BON	60279BON
60250BON		60249BON					83035BHB				
50080BON					83137B0K	83151B0G	83035BHB		60278BON	60280BON	60279BON
50080BON			50089BON		83138B0K	83151B0G	83035BHB		60268BON	60266BON	60267BON
50080BON			50089BON		83100B8I	83151B5G	83035BHB		60268BON	60266BON	60267BON
50080BON			50089BON		83106B0I (fibra / fiber)	83151B5G	83035BHB		60268BON	60266BON	60267BON

Codice Articolo / Product Code	Immagine / Picture	Descrizione / Description	PC20 / 35 Tools (tutti / all)	PC50 Tools (tutti / all)	PC35 Airtech SCF	PC50 Airtech SCF	PC35 Tools	PC50 Tools Inox	PC50 Tools Plastic	PC80 Tools Plastic	Industrial 20	Industrial 30
83140BF1		Sacco fibra a doppio strato (5 pz.) / Double layer fiber bag (pack 5 pcs)										
83131BO1		Confezione 5 sacchi per 20 lt orizzontali in fibra IFA cat. "M" / Package of 5 IFA fiber bags for 20 lt category "M"										*
83147BOK		Confezione 5 sacchi per 20-35 lt verticali in fibra IFA cat. "M" / Package of 5 IFA fiber bags for 20-35 lt category "M"	*		*			*			*	*
83108BO1		Confezione 5 sacchi per 50-80 lt verticali in fibra IFA cat. "M" / Package of 5 IFA fiber bags for 50-80 lt category "M"		*		*		*	*	*		
83140BOK		Sacco carta 20 lt (5 pz.) / Paper bag 20 lt (pack 5 pcs)									*	
83142BOK		Sacco carta 35/50 lt (5 pz.) / Paper bag 35/50 lt (pack 5 pcs)	*	*	*	*	*	*	*			*
83144BO1		Sacco carta 15 lt (5 pz.) / Paper bag 15 lt (pack 5 pcs)										
83139HOB		Sacco in PLD (5 pz.) / PLD Bags (pack 5 pcs)									*	
83100B8A		Sacco in tessuto lavabile / Washable fiber bag	*	*	*	*						
83200BJA		Cartuccia filtro IFA "M class" 4300 cm ² / Cartridge Filter IFA "M class" 4300 cm ²	*	*	*	*	*		*			*
83201BJA		Cartuccia filtro IFA "M class" con disco adattatore 4300 cm ² / Cartridge Filter IFA "M class" with adapter disk 4300 cm ²	*	*	*	*	*		*			*
83200B0G		Cartuccia filtro piccola 1900 cm ² / Small Cartridge filter 1900 cm ²									*	*
83201B0G		Cartuccia filtro piccola con disco adattatore 1900 cm ² / Small Cartridge filter with adapter disk 1900 cm ²									*	*
83200B5G		Cartuccia filtro grande 5200 cm ² / Big Cartridge filter 5200 cm ²										
83201B5G		Cartuccia filtro grande con disco adattatore 5200 cm ² / Big Cartridge filter with adapter disk 5200 cm ²										
83200BEB		Cartuccia filtro IFA cat. "M" 5200 cm ² / Cartridge filter IFA cat. "M" 5200 cm ²						*				
83201BEB		Cartuccia filtro IFA cat. "M" con disco adattatore 5200 cm ² / Cartridge filter IFA cat. "M" with adapter disk 5200 cm ²						*				
83152BJA		Cartuccia filtro in poliestere IFA cat. "M" 4300 cm ² / Polyester Cartridge filter IFA cat. "M" 4300 cm ²	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
83204BJA		Cartuccia filtro in pol. IFA cat. "M" con disco adattatore 4300 cm ² / Polyester Cart. filter IFA cat. "M" with adapter disk 4300 cm ²	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
83205BJA		Cartuccia filtro classe "H1" con disco di supporto 4300 cm ² / "H" class Cartridge filter with adapter disk 4300 cm ²	*	*								
83140H0G		Cartuccia filtro bimotore con disco di supporto 8400 cm ² / Twin Power Cartridge filter with adapter disk 8400 cm ²									*	
83150HO1		Post filtro HEPA 1540 cm ² / HEPA post filter 1540 cm ²									*	
83036BHB		Filtro Anti Schiuma / Anti Foam filter small	*	*	*	*	*	*	*		*	*
83035HOB		Filtro Anti Schiuma / Anti Foam filter big								*		
83148BO1		Pre filtro in PP / PP pre filter									*	*
83038BSA		Sacco PP con cordino / PP Bag with cord						*				
83010HO1		Pre filtro in Poliestere BIA "L7" / Polyester BIA "L" pre filter								*		
83100BJA		Sacco in PP con anello / PP bag with ring	*	*	*	*	*		*			



Industrial 50	Industrial 70	PC 15/35 Silent	PC20	PC35	PC50 Inox	PC50 Plastic	PC70 / 80 Inox PC80 Plastic	PC80 / 90 Twin Power (tutti/al/)	PCP 35	PCP 50R	Techno cleaner 15P	Techno cleaner 20P	Techno cleaner 20X	Techno cleaner & Maestro 20-20X Tools	Techno cleaner & Maestro 20-20X Tools	Techno cleaner 35P	Lava matic
		•									•	•	•				
			•								•	•	•		•		•
		•		•						•					•		
•	•				•	•	•	•		•							
			•									•	•		•		•
•				•	•	•			•	•					•		•
		•									•						
				•			•	•									
		•		•		•				•							
			•	•		•			•		•	•	•	•	•	•	•
			•	•		•			•		•	•	•	•	•	•	•
•	•				•		•			•							
•	•				•		•			•							
•	•				•		•			•							
•	•				•		•			•							
		•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•	•
								•									
								•									
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
								•									
•	•				•		•			•		•		•			
								•									
				•		•				•						•	



**GARANZIA CONSULENZA POST- VENDITA
ASSISTENZA TECNICA**
**WARRANTY AFTER-SALES ADVICE
AFTER-SALES SERVICE**

I nostri prodotti hanno una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto, da comprovarsi tramite scontrino fiscale riportante l'indicazione del bene acquistato, la data e l'importo.

Se il prodotto viene acquistato con fattura fiscale, la garanzia ha una validità di 12 mesi.

In mancanza di idoneo documento, il diritto di garanzia non potrà essere esercitato.

Per consulenza tecnica o per informazioni sull'utilizzo potete inviare una @mail a:

info@tpvgroup.it

oppure contattare il numero:

+39 0331 60 38 47.

Per l'assistenza vi invitiamo a consultare il nostro sito:

www.gisowatt.it

oppure a contattarci al numero:

+39 0331 60 38 47.

Se la tua attività ha necessità specifiche, contattaci all'indirizzo e-mail:

gisowatt@gisowatt.it

e troveremo, insieme, la migliore soluzione.

Our products are guaranteed for 24 months from the date of purchase, to be proved by means of till receipt, specifying the description of the item, the date and the amount.

If the product is purchased with invoice, the warranty is 12 months.

Failing a valid fiscal document, the right of warranty cannot be exercised.

For technical advice or information about the use, you can send an @mail to:

info@tpvgroup.it

or contact the following number:

+39 0331 60 38 47.

For after-sales support please visit our website:

www.gisowatt.it

or contact the following number:

+39 0331 60 38 47.

If you need something different for your business, please e-mail us at:

gisowatt@gisowatt.it

and we will find together the best solution.

spazio per timbro

stamp here

PRODOTTI, RICAMBI ED ACCESSORI
DISPONIBILI 7/7 GIORNI 24/24 H SU

WWW.GISOWATT.IT

PRODUCTS, SPARES AND ACCESSORIES
AVAILABLE 7/7 DAYS 24/24 H



Numero clienti
0331 603847

HOME PRODOTTI ACCESSORI OFFERTE

Cerca il tuo prodotto

Cerca



Categoria in evidenza



PRODOTTI

profili
tecnologie
industriali

Dettagli e prezzi

ACCESSORI

macchine
prolunghe totali
spazzole totali

Dettagli e prezzi

OFFERTE

consulenza tutta la
offerta del momento

Dettagli e prezzi

Area LOGIN

Inserisci la tua mail

Accedi

Hai perso le password?
Clicca qui per recuperarla.

Sei un nuovo cliente e non ti sei mai registrato?

Registrati subito

Mail shop@gisowatt.it

Il richiamami noi



Inserisci il tuo nome e telefono qui sotto,
clicka "VOLEI ESSERE RICHIAMATO" ed
attendi la nostra telefonata.

Nome

Telefono

Volei essere richiamato

Modulo richiesta info

Completa il nostro modulo per fare una
richiesta di informazioni

Richiesta informazioni



Sede Legale / Headquarter:

Via La Rosa, 217
23010 Piantedo (So) - Italy
Tel. +39 0342 683348
Fax +39 0342696006
P. IVA e Cod. Fisc (IT) 00075510149
www.tpvgroup.it

Gisowatt / Varese Branch:

Via A. Colombo, 212
21055 Gorla Minore (VA) - Italy
Tel. +39 0331 603847
Fax +39 0331 366227
info@tpvgroup.it
www.gisowatt.it